



Guide Pratique Série H

19 avenue de Pradié
31120 Portet-sur-Garonne

www.clifrance.com
Tél : +33 (0)5 61 14 03 24
E-mail : commerce@clifrance.com




Table des matières

- Comment lire une référence H
- Comment lire une désignation Lm
- Compatibilité des Profils H
- Guide des modules et contacts
- Configurateur H

VALID FOR SIMPLE COMPOSITIONS (modules of same type)		H	C	-	5	01	13	40	19	
FAMILY										
HOUSING TYPE										
MODEL										
-	Standard model	N	Dielectric hood (plug only)							
B	Shielded EMC	R	Reversed polarity (consult us)							
L	Reinforced - Inox hood - (plug only)	Y	1/2 turn jackscrew							
JACKSCREW TYPE										
0	Single row without extractor jackscrew									
5	Single row with extractor jackscrew									
3	Single row with 3/4 turn									
8	Single row with 1/2 turn jackscrew									
0	Double row without strengthened central bar									
5	Double row with strengthened central bar									
MODULE ARRANGEMENT										
01	Module P	14	Module NH	12	Module H	06	Module M	17	Module H-U	
16	Module H-E	02	Module T	07	Module C	15	Module V			
mixed composition : Contact us										
CONNECTOR TYPE - POLARITY										
03	Naked Plug	04	Naked Receptacle	06	Naked Extension					
12	Female Plug	22	Female Receptacle	32	Female Extension	Note: code 12, 23, 33 are only available with model R				
13	Male Plug	23	Male Receptacle	33	Male Extension					
TERMINAL STYLE										
20	Crimp	40	Solder	53	Wrap <input type="checkbox"/> 1.20					
30	Straight	51	Wrap <input type="checkbox"/> 0.60							
NUMBER OF PITCHES										
07 to 35	Single row (from 7 to 35 pitches) see to page 7									
38 to A5	Double row (from 19 to 55 pitches) see to page 7 & 8									
SCHIELDDED RING (Valid only for H-B plug)										
A	Ø 22mm	B	Ø 19mm	C	Ø 15mm					

Designations pour composition



Profil	Ancienne appellation	Appellation USA Série N	Verrouillage	Polarité	Nbre pas	Compatible avec	Designation / Remarque
HC-	LMEBV	NEBV	5(vis)	22 (EF) 23 (EM)	7 à 39	HC-HJ-HK-HR	Embase
	LMPBV	NPBV	5(VIS)	13 (FM) 12 (FF)	7 à 35	HC-	Fiche Mâle sans capot verrouillage court
HC-3			3(3/4t)	22 (EF)	7 à 39	HJ-3	Embase verrouillage 3/4 tour 3pas
HCY		NEBY	8 (1/2T)	22 (EF) 23 (EM)	7 à 39	HJY	Embase avec verrouillage 1/2 Tour
HCR	LMEBV/ 53868		5 (vis inversée)	23 (EM) 22 (EF)	7 à 35	HCR-HKR-HRR	Embase à polarité inversée
	LMPBV/ 53868		5 (vis inversée)	12 (FF) 13 (FM)	7 à 35	HCR	Fiche sans capot verrouillage court à polarité inversée
HB-	LMEB	NEB		22 (EF) 23 (EM)	7 à 35	HB-	Embase ,Pas de verrouillage
	LMPB	NPB		13 (FM) 12 (FF)	7 à 35	HB-	Fiche ,Pas de verrouillage
HD-	LMEBW		1/4T	22 (EF) 23 (EM)	7 à 35	HD-	Embase verrouillage spéciale sur les pavés d'extrémités
	LMPBW			13 (FM) 12 (FF)	7 à 35	HD-	Fiche verrouillage spéciale sur les pavés d'extrémités
HG-	LMEG			22 (EF) 23 (EM)	7 à 35	HG-	Embase Montage flottant
	LMPG			13 (FM) 12 (FF)	7 à 35	HG-	Fiche Montage flottant
HH-	LMEH	NEH		22 (EF) 23 (EM)	7 à 35	HH-	Embase Plat flottant
	LMPH	NPH		13 (FM) 12 (FF)	7 à 35	HH-	Fiche Plat flottant
HJ-	LMPJV	NPJV	5(vis)	13 (FM) 12 (FF)	11 à 39	HC-HJ-	Fiche
	LMEPJV		5(vis)	32 (PEF) 33 (PEM)	11 à 35	HJ-	Prolongateur d'embase
HJ-3			3(3/4t)	13 (FM)	11 à 39	HC-3	Fiche verrouillage 3/4tour 3 pas
HJY		NPJY	8 (1/2T)	13 (FM) 12 (FF)	11 à 39	HCY	Fiche avec verrouillage 1/2 Tour
HJR	LMEJV/ 53868		5 (vis inversée)	23 (EM) 22 (EF)	11 à 35	HJR	Embase à polarité inversée
	LMPJV/ 53868		5 (vis inversée)	12 (FF) 13 (FM)	11 à 35	HJR	Fiche avec capot à polarité inversée
	LMEPJV/ 53868		5 (vis inversée)	33 (PEM) 32 (PEF)	11 à 35	HJR	Prolongateur d'embase à polarité inversée
HK-	LMPKV		5(vis)	13 (FM) 12 (FF)	7 à 35	HC-	Fiche. HKT= Sortie trainard supérieure double (AERO) HKU
HKR	LMPKV/ 53868		5 (vis inversée)	12 (FF) 13 (FM)	7 à 35	HCR	Fiche sortie trainard à polarité inversée
HR-	LMPRV		5(vis)	13 (FM) 12 (FF)	7 à 35	HC-	Bouchon combinateur. Schunt
HRR	LMPRV/ 53868		5 (vis inversée)	12 (FF) 13 (FM)	7 à 35	HCR	Bouchon combinateur. Schunt à polarité inversée
HL-	LMEDBV		0 (vis)	22 (EF) 23 (EM)	2 x19 à 31	HL- HM-	Embase double rangée
			5(vis)	22 (EF) 23 (EM)	2 x 35 à 55	HL- HM-	Embase double rangée avec croix centale verrouillage à vis
	LMPDBV		0 (vis)	13 (FM) 12 (FF)	2 x19 à 31	HL-	Fiche double rangée sans capot
			5(vis)	13 (FM) 12 (FF)	2 x 35 à 55	HL-	
HL-8			8(1/2t)	22 (EF)	2 x 43	HM-8	Embase double rangée avec croix centale verrouillage 1/2t
HLR	LMEDBV/ 54196		0 (vis)	23 (EM) 22 (EF)	2 x19 à 31	HLR HMR	Embase double rangée à polarité inversée
HLZ	LMEDBV/ 54661		5(vis)	23 (EM) 22 (EF)	2 x 35 à 55	HLR HMR	
HLR	LMPDBV/ 54196		0 (vis)	12 (FF) 13 (FM)	2 x19 à 31	HLR	Fiche double rangée sans capot à polarité inversée
			5(vis)	12 (FF) 13 (FM)	2 x 35 à 55	HLZ	
HM-	LMPDJV		0 (vis)	13 (FM) 12 (FF)	2 x19 à 31	HL-	Fiche double rangée avec capot
			5(vis) 8 (1/2t)	13 (FM) 12 (FF)	2 x 35 à 55	HL-	
HM-8			8(1/2t)	13 (FM)	2 x 43	HL-8	Fiche double rangée avec capot verrouillage 1/2tour
HMR	LMPDJV/ 54196		0 (vis)	12 (FF) 13 (FM)	2 x19 à 31	HLR	Fiche double rangée avec capot à polarité inversée
			5(vis)	12 (FF) 13 (FM)	2 x 35 à 55	HLZ	

Modules	Nbre pas	Appellation dans Désignation	Références	Réf contacts	Désignation
P	1	PH	H-1060000H		Module 10 alvéoles sans contacts 1pas
		PMR	H-1061320MR	0061-821-20ROG	Module 10 contacts mâle à sertir
		PFR	H-1062220FR	0060-802-20RGO	Module 10 contacts femelle à sertir
		PMD	H-1061330MD	0060-821-30ROG	Module 10 contacts mâle à piquer CI
		PFD	H-1062230FD	0060-822-30RGO	Module 10 contacts femelle à piquer CI
		PMS	H-1061340MS	0060-781-40ROG	Module 10 contacts mâle à souder
		PFS	H-1062240FS	0060-782-40RGO	Module 10 contacts femelle à souder
		PMY	H-1061351MY	0060-811-51ROG	Module 10 contacts mâle à wrapper
H-E	1	PFY	H-1062251FY	0060-812-51RGO	Module 10 contacts femelle à wrapper
		FH	H-E1060000-900		Module vierge 10 alvéoles pour contacts enfouis 1pas
		FMR	H-E1062320-900	0061-931-20ROG	Module 10 contacts mâle enfouis à sertir
H (US)	2	FFR	H-E1061220-900	0061-942-20RGO	Module 10 contacts femelle enfouis à sertir
		HH	H-H4540000H		Module vierge 45 alvéoles pour contacts enfouis 2pas
		HMR	H-H4542320MR	YPN004-010H	Module 45 contacts mâle enfouis à sertir 2pas
T	2	HFR	H-H4541220FR	YSK004-020AH	Module 45 contacts femelle enfouis à sertir 2pas
		TH	H-5150000H		Module 5 alvéoles sans contacts 2pas
		NH	H-5150000NH		Module Haut 5 alvéoles sans contacts 2pas
		TMR	H-5151320MR	0150-941-20ROG	Module 5 contacts mâle à sertir 2pas
		TFR	H-5152220FR	0150-942-20RGO	Module 5 contacts femelle à sertir 2pas
		TMD	H-5151330MD	0151-171-30ROG	Module 5 contacts mâle à piquer CI 2pas
		TFD	H-5152230FD	0151-092-30RGO	Module 5 contacts femelle à piquer CI 2pas
		TMS	H-5151340MS	0150-911-40ROG	Module 5 contacts mâle à souder 2pas
		TFS	H-5152240FS	0150-912-40RGO	Module 5 contacts femelle à souder 2pas
		TMY	H-5151353MY	0150-921-53ROG	Module 5 contacts mâle à wrapper 2pas
H	4	TFY	H-5152253FY	0150-922-53RGO	Module 5 contacts femelle à wrapper 2pas
		CH	H-3CX1300CH	680-115 Radiall	Module 3 alvéoles vierges pour coax Radiall male
		DH	H-3DX2200DH	680-015 Radiall	Module 3 alvéoles vierges pour coax Radiall femelle
H	4	MH	H-2350000H		Module 2 alvéoles nues
		HM	H-2121340HM		Module 2 contacts mâle Haute Tension
		HF	H-2122240HF		Module 2 contacts femelle Haute Tension
E	4	UHF	H2300000UHF	0300-172-20RG1	Module Femelle Nu 2 alvéoles
		UHM	H2300000UHM	0300-381-20ROG	Module Male Nu 2 alvéoles
E	4	EM	H-2481340EM		Module mâle contacts blindés
		EF	H-2482240EF		Module Femelle contacts blindés
C	4	CM	H-2351340CM		Module 2 contacts mâle 25A
		CF	H-2352240CF		Module 2 contacts femelle 25A
M	4	MM	H-2351340MM		Module 2 contacts mâle 50A
		MF	H-2352240MF		Module 2 contacts femelle 50A
			H-2352230MFD		Module 2 contacts femelle 50A à piquer CI
V	5	TMM	H--2CX1300TMM		Module pour 2 contacts Mâles D38999 Taille 8 (manchons rigides)
		TMF	H--2CX2200TMF		Module pour 2 contacts Femelles D38999 Taille 8 (manchons rigides)
V	2.5	(VHM)	H4CX1300VHM		Module vierge 4 alvéoles 2,5 pas pour contacts mâles
		VMR	H4CX1320VMR	YCX0315-004H	Module 4 contacts mâle coax pour RG316
		VMRDB		YCX0315-018H	Module 4 contacts mâle coax pour RG316DB
		(VHF)	H4CX2200VHF		Module vierge 4 alvéoles 2,5 pas pour contacts femelles
		VFR	H4CX2220VFR	YCX0315-002AH	Module 4 contacts femelle coax pour RG316
		VFRDB		YCX0315-019AH	Module 4 contacts femelle coax pour RG316DB
		VMS	H4CX1340VMS	YCX0315-003H	Module 4 contacts mâle à souder coax RG405 ou T-Flex405
		VFS	H4CX2240VFS	YCX0315-001AH	Module 4 contacts femelle à souder coax RG405 ou T-Flex405
		VMH	H-H4250000VMH		Module vierge 4 alvéoles 2,5 pas pour contacts mâles
		VMP	H-H4251320VMP	YPN025-024H	Module 4 contacts mâle 25A à sertir
		VFH	H-H4250000VFH		Module vierge 4 alvéoles 2,5 pas pour contacts femelles
		VFP	H-H4252220VFP	YSK025-031AH	Module 4 contacts femelle 25A à sertir

